

*DEVELOP*

Dynamic balance

[www.develop.eu](http://www.develop.eu)

# ineo+ 280

color | 28 ppm

monocromo | 28 ppm



# Creación de documentos profesionales - una avanzada solución para la empresa actual

Sean cuales sean las necesidades de su empresa, impresiones o copias en color o en blanco y negro, escaneados, envío/recepción de faxes o e-mails, la ineo+ 280 de Develop es la solución todo en uno para cualquier tarea. Este equipo genuino y polifacético imprime, copia, escanea y envía/recibe faxes con la mejor calidad, velocidad y fiabilidad de su categoría.

La ineo+ 280 combina calidad y ahorro tanto en color como en blanco y negro. Si el color ya juega un papel importante en las comunicaciones de su empresa, quedará más que satisfecho con la excelente calidad que conseguirá con este sistema. Si hasta la fecha no ha utilizado demasiado el color, ahora es el momento de invertir en un sistema en color económico y de aprovechar el mayor impacto que ofrece el color. Si imprime la mayoría de sus documentos en blanco y negro, se alegrará de saber que la ineo+ 280 permite crear este tipo de documentos de un modo tan económico como un sistema monocromo, pero con el valor añadido del mayor impacto que proporciona el color.

## Colores que destacan del resto

- > Las partículas ultra finas del nuevo tóner polimerizado de la ineo+ 280 permiten crear unas impresiones y unas copias excepcionales tanto en color como en blanco y negro.
- > Distintos estudios demuestran que el uso del color en los documentos comerciales permite captar la atención de un mayor número de lectores. De este modo, sus mailings, sus folletos o sus pancartas serán más atractivos y tendrán más posibilidades de ser leídos.

## Numerosas funciones totalmente integradas

- > Si utiliza los mismos formularios, aplicaciones, tablas, etc., con frecuencia, podrá almacenarlos en su buzón de usuario\*. Los documentos confidenciales también pueden almacenarse en su buzón e imprimirse pulsando el botón de impresión. De este modo, evitará que los documentos confidenciales lleguen a la persona equivocada.
- > Ahorre tiempo y esfuerzos gracias a una pantalla táctil de gran tamaño y fácil lectura que podrá personalizar según sus necesidades (por ejemplo la selección de menús); además, la pantalla también muestra miniaturas de los documentos que desea imprimir.
- > Su personal informático agradecerá la facilidad con la que la ineo+ 280 puede integrarse y administrarse en una red, por medio de distintas herramientas de libre distribución.

## Respeto por el medio ambiente y seguridad

- > El impacto medioambiental es un factor de imagen cada vez más importante para las empresas, y además también permite reducir los costes de mantenimiento de los dispositivos gracias al menor coste del consumo energético. En este sentido, la ineo+ 280 puede suponer una contribución positiva porque en Develop consideramos la compatibilidad medioambiental como un aspecto de alta prioridad. El funcionamiento de la ineo+ 280 es increíblemente silencioso, su consumo es muy reducido y más del 90% de sus componentes son reciclables. Así, no es de extrañar que haya recibido las distinciones Blue Angel y Energy Star.
- > La seguridad de los datos es un factor que todas las empresas deberían tener en cuenta. Las funciones de seguridad estándar de este sistema incluyen un disco duro cifrado y una función que garantiza la eliminación total de los datos cuando se sobrescriben, evitando así que lleguen a la persona equivocada. También puede configurar el sistema para que sólo puedan acceder a él los usuarios o los centros de gastos que usted haya autorizado.

\* espacio de almacenamiento individual para cada usuario del disco duro



ineo+ 280 con alimentador de documentos (DF-617)  
con finalizador integrado (FS-529) y pedestal  
con 2 bandejas universales de 500 hojas (PC-207)

ineo+ 280 con alimentador de documentos (DF-617), con finalizador  
(FS-527) y pedestal con cassette de gran capacidad (PC-408)



Impresión desde móvil  
por conexión blutetooth (Opcional)

# Más funciones –

## Escaneado de vanguardia

---

- > Extremadamente rápido (máx. 70 ppm) y con útiles funciones como escaneado a e-mail, escaneado a FTP, escaneado a SMB y escaneado a buzón de usuario\* (por ejemplo, para documentos confidenciales)

## Amplia gama de opciones de fax

---

- > Funcionalidad de red, PC e iFax; reenvío de faxes a direcciones de e-mail; almacenamiento de faxes en un buzón de usuario\* o en un PC

## Opciones de acabado de máxima calidad

---

- > Funciones de gran calidad, entre las que se incluyen creación de folletos, grapado y perforación de folletos de presentación, impresión de pancartas y gestión de una gran variedad de soportes para garantizar unos documentos impresos de máxima calidad

## Interface de driver uniforme

---

- > Driver adaptable individualmente para lenguajes de impresora, por ejemplo PCL y PostScript



## Opción de autenticación biométrica

---

- > Autenticación de las venas de los dedos extremadamente segura o mediante tarjeta RF sin contacto para evitar un acceso no autorizado al sistema



## Teclado opcional

---

- > Gestión de documentos basada en el sistema mediante un teclado opcional de tamaño natural



# mayor rentabilidad

## Funciones exclusivas de buzón de usuario

- > Hasta 1.000 buzones de usuario\* con derechos de acceso personalizables

## Pantalla táctil en color

- > La pantalla en color de 8,5 pulgadas puede inclinarse y girarse, lo cual facilita la lectura y el funcionamiento y además permite ver sin problemas la información más importante; igualmente, puede personalizar la primera página e incluir como botones las funciones que utilice con más frecuencia

## Fácil administración de usuarios

- > Administración centralizada del sistema por medio de distintas herramientas de libre distribución, por ejemplo acceso basado en navegador desde el PC

## ineo Remote Care (opcional)

- > Servicio de máxima calidad mediante mantenimiento remoto, por ejemplo lecturas de los contadores, mensajes de error, fechas previstas para el mantenimiento, etc.

## Respeto por el medio ambiente

- > Reducido consumo y bajos costes de mantenimiento, como demuestran las distinciones Blue Angel Mark y Energy Star

## Tóner HD de alta calidad

- > Menor temperatura de fusión, amplia gama de soportes, plegado mejorado y mayor resistencia a la luz UV para unas impresiones de máxima calidad

\* Carpeta personal de almacenamiento para cada uno de los usuarios



# Mayor eficiencia en la oficina

¿Cómo mejorar la eficacia del flujo de trabajo de los documentos? Los siguientes tres aspectos del perfil de la ineo<sup>+</sup> 280 le muestran el camino.

## Versatilidad de soportes y acabado flexible

Muy pronto podrá aprovechar las ventajas de esta ventajosa y polifacética versatilidad. Sus funciones de acabado opcional permiten, por ejemplo, grapar o perforar folletos completos de presentación, imprimir pancartas de hasta 1,2 metros de longitud (p.ej. para ventanas exteriores) y crear folletos de hasta 60 páginas de una forma totalmente automática. También dispone de una amplia variedad de soportes, p.ej. cualquier formato desde postales A6 (p.ej. para mailings) hasta A3+ (p.ej. para gráficos). Los formatos no estándar y el papel de hasta 271 g/m<sup>2</sup> no representan en absoluto ningún problema, e incluso puede imprimir portadas, adhesivos de direcciones y sobres.


## Central de comunicaciones de la oficina

La ineo<sup>+</sup> 280 es ideal para su utilización como dispositivo central de escaneado para su empresa. Puede adjuntar un escaneado a un e-mail, por ejemplo, y enviarlo a los compañeros de trabajo o a los clientes sin necesidad de volver al PC. Puede transferir los escaneados a un lápiz USB, servidor FTP o cualquier carpeta de red, de forma que cualquier miembro del equipo pueda acceder a los documentos escaneados. Si está instalado, el alimentador automático de documentos permite escanear hasta 70 opm. El disco duro integrado de 250 GB también permite ahorrar tiempo, ya que puede almacenar los escaneados en su propio buzón de usuario y más adelante acceder a ellos rápidamente para imprimirlos o copiarlos.

## Administración sencilla en red

El administrador de red agradecerá las numerosas funciones de la ineo<sup>+</sup> 280 que facilitan su trabajo: acceso rápido, integración sencilla y monitorización directa de todos los dispositivos en red, informes de estado automáticos por e-mail, datos de las cuentas y de autenticación de cada usuario programables individualmente, así como derechos de acceso limitados, por ejemplo para la impresión en color. Las efectivas funciones de seguridad y las opciones de cifrado completan el impresionante perfil del sistema.





# ineo+ 280

## Datos generales

Tipo de equipo  
Sistema consola (escáner integrado)  
Velocidad de copiado e impresión  
> A4  
Máx. 28/28 ppm (color y monocromo)  
> A3  
Máx. 17/17 ppm (color y monocromo)  
Sistema de impresión  
Láser  
Gradación  
256  
Alimentación de papel  
> Estándar: 1.150 hojas, máx 3.650 hojas >  
Cassette universal 500 hojas  
(A5 - A3+, 60 - 256 g/m<sup>2</sup>)  
> Cassette universal 500 hojas  
(A5 - A3, 60 - 256 g/m<sup>2</sup>)  
> Bandeja Bypass 150 hojas (A6-A3+, 60 - 271 g/m<sup>2</sup>) para papel estándar, sobres, OHP, papel grueso, banner  
> Unidad dúplex máx. 311 x 457 mm  
Formato de papel  
Máx. 311 x 457 mm  
Máx. 297 x 1.200 papel banner  
Área de impresión  
Máx. 305 x 449 mm (A3+)  
Máx. 289 x 1.192 mm papel banner  
Tiempo de calentamiento  
Inferior a 45 segundos  
Dimensiones (w x h x d)  
643 x 770 x 842 mm (incluido DF)  
Peso  
Aprox. 98 kg (sin opciones)  
Alimentación eléctrica  
220 - 240 v / 50Hz

## Especificaciones de impresión

Controlador  
Controlador integrado de 1 Ghz. (estándar)  
Controlador Fiery IC-412 de 1,86 GHz. (opcional)  
Memoria  
Controlador estándar utilizada la memoria y el disco duro del sistema (2 GB RAM / 256 GB disco duro)  
Controlador opcional Fiery IC-412: 512 MB, 80 GB disco duro  
Resolución  
Máx. 1.800 x 600 dpi (con "Smoothing technology")

Protocolos de red  
TCP/IP, (IPV4/IPV6) IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, IPP, AppleTalk, Ethertalk  
Emulación  
PCL 6c, PS 3  
Fiery IC-412: Adobe Ps 3, PCL 6c  
Interfaces  
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0  
Drivers  
Windows 2000/2003/2008/XP/XP64/Vista 32/Vista 64, Mac OS 9.x/10.x, Linux  
Funciones de impresión  
Impresión directa de documentos PCL, PS, TIFF y PDF, sobreimpresión, portadas, dúplex, impresión N-up, watermark, Mixmedia y Mixplex, impresión de banner

## Especificaciones del Escáner

Tipo de escaneado  
Escáner a e-mail/ FTP/ iFAX/ BOX (HDD)/ SMB/ USB/ WebDAV/to-me/ Twain  
Resolución  
Máx. 600 dpi  
Velocidad de escáner  
Máx. 70 opm (color & monocromo)  
Tamaño de original  
Máx. A3  
Formatos de escáner  
PDF, JPEG, TIFF, Compact-PDF, Encrypted-PDF, XPS  
Destinos escáner  
2.100, soporte LDAP

## Especificaciones de Copia

Alimentador de documentos (opcional)  
> Alimentador reversor de originales (opcional)  
> 100 hojas, máx. 210 g/m<sup>2</sup>  
> A6 a A3  
Preselección de copias  
1 - 9,999  
Zoom  
25 - 400% en pasos de 0.1%  
Primera copia A4  
7,7 / 5,8 segundos (color / monocromo)  
Memoria  
2 GB RAM  
HDD  
250 GB  
Resolución  
Impresión 1.800 x 600 dpi (con "Smoothing technology")  
Funciones de copia  
Inserción de portadas y separación de capítulos, copia de prueba, ajuste de color de la imagen, modo creativo, modo poster, modo libro

## Especificaciones del Fax (OPCIONAL)

Compatibilidad  
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP\_FAX (iFax y iPFax de serie)  
Tasa velocidad de Transmisión  
33,6 KBit/s, < 3 seg. ITU\_NO.1  
Memoria del fax  
Utiliza la memoria del equipo  
Funciones del fax  
Transmisión Polling, función time shift, PC-Fax recepción en modo confidencial, reenvío a e-mail, FTP, SMB

## Opciones

- > Alimentador de documentos 100 hojas
- > Tapa de originales
- > Finalizador integrado con grapado multiposición de 50 hojas, con capacidad para 300 hojas
- > Finalizador de consola grapador 50 hojas con capacidad máx. de 3.200 hojas, opcionales: unidad de plegado y grapado central, unidad de taladro ( 4 agujeros) y bandeja separadora de trabajos
- > Bandeja separadora de trabajos máx. 200 hojas (150 + 50) bandeja 1 con desplazamiento
- > Controlador Fiery soporta diferentes opciones
- > Mesa cassette 500 hojas
- > Mesa cassette 2 x 500 hojas
- > Mesa cassette gran capacidad 2.500 hojas (A4, 60 - 256 g/m<sup>2</sup>)
- > Mesa simple
- > Bandeja alimentación banner
- > Modulo de Fax
- > Modulo de seguridad
- > Soporte teclado
- > Kit interface USB
- > Kit interface USB & Bluetooth
- > Mesa de trabajo
- > Unidad de autenticación biométrica
- > Unidad de autenticación IC card
- > Tarjetas Mifare
- > Sello confirmación envío de documentos
- > i-Option ( funciones adicionales)

## Soluciones Software

- > Enterprise (opcional)
- Device Manager
- Account Manager
- Authentication Manager
- My Panel Manager
- > Workware (opcional)
- > Gestión de color Fiery profiler (opcional)
- > Data Administrator (gestión de usuarios)
- > Soporte para Linux/Unix, Sap, IBM AS/400
- > NDPS gateway, EMS Plug-in



## DEVELOP

Develop GmbH Hessenstraße 1 30855 Langenhagen Germany www.Develop.eu

Todos los datos relativos a la capacidad de papel del alimentador de documentos, a los accesorios de procesamiento final y a las bandejas de papel se refieren a papel con un gramaje de 80 g/m<sup>2</sup>, a menos que se indique expresamente lo contrario.

Todos los datos relativos a la velocidad de impresión, escaneado o fax se refieren a papel de tamaño A4 y con un gramaje de 80 g/m<sup>2</sup>, a menos que se indique expresamente lo contrario.

Todos los datos relativos a los gramajes del papel se refieren a soportes recomendados por Develop

Todos los datos técnicos corresponden a los datos disponibles en el momento de imprimirse este texto. Develop se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas Develop e ineo son marcas comerciales registradas/nombres de productos propiedad de Develop GmbH. El resto de las marcas o nombres de productos son marcas comerciales registradas o nombres de productos de sus respectivos fabricantes. Develop no acepta ninguna responsabilidad ni asume ninguna garantía para dichos productos.