

DEVELOP
Powering smarter business

ineo 950i
ineo 850i

*Productiva e
inteligente*



Impresión de fábrica inteligente

En las empresas de hoy en día, la operabilidad intuitiva y un rendimiento de alta calidad son condiciones imprescindibles para lograr la máxima eficiencia y poder realizar todos los trabajos de oficina rápidamente y sin problemas. Al mismo tiempo, la integración completa con los servicios en la nube debe proporcionar los procesos correctos en el momento adecuado para crear flujos de trabajo más convenientes. Las ineo 950i y 850i ofrecen todo esto y más. Además, están equipadas con la última tecnología de seguridad para garantizar un entorno de usuario seguro y confiable.

Haz crecer tu negocio


Damos gran importancia a hacer crecer tu negocio con nuestras soluciones. Por ejemplo, éstos dos dispositivos monocromo ayudan a mejorar la diversidad con una amplia variedad de soportes, desde papel fino a grueso (hasta 300 g/m²). También imprimen sobres y papel banner de hasta 1.200 mm en modo simple.

Maximiza tu inversión

Queremos asegurarnos de que aprovechas al máximo tu ineo, es por eso que hemos cambiado la interfaz de usuario y la hemos hecho completamente personalizable para mayor comodidad. Combina tu sistema de impresión con varias capacidades de acabado en línea y produce más que nunca, con tiempos de inactividad reducidos al mínimo.

Fideliza a tu cliente

Equipados con un innovador sensor de medios, los dispositivos detectan automáticamente el tipo y el peso del papel y aplican de forma fiable los ajustes correctos, lo que garantiza una calidad de salida optimizada. El sensor también detecta sobres ahorrando tiempo y minimizando la necesidad de intervención del operador. Un nuevo cassette de papel permite la carga de papel de tamaño mixto, lo que mejora aún más la comodidad del usuario.





Lo último en Conectividad digital

Con un nivel de durabilidad y solidez de construcción nunca antes visto en una impresora multifunción, las 850i y 950i han sido diseñadas para funcionar y están diseñadas para durar. La excelente estabilidad de impresión se logra gracias a múltiples mejoras en la funcionalidad básica. El aspecto elegante y sencillo característico de la i-Series se combina con lo último en conectividad digital para crear un entorno de oficina que respalda tu trabajo desde la página uno hasta el infinito.

Operabilidad intuitiva

Opera la ineo como un teléfono inteligente o tableta con una interfaz de usuario totalmente personalizada.

Productividad

Fiabilidad, escaneo e impresión de alta velocidad, combinados con potentes funciones de acabado.

Seguridad

Integración de red segura, cifrado de datos, sobrescritura del disco duro y autenticación avanzada de usuarios.

Conectividad móvil

Imprime en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Lo último en servidor de impresión

Controlador de impresión propio

Nuestro controlador de impresión aporta beneficios en el flujo de trabajo que ofrecen una precisión mejorada en la reproducción, así como una compatibilidad total con el control de trabajos integrado del motor de impresión y las funciones de edición.



Acabados y funciones

									
	Plegado en carta	Taladro 2/4 agujeros	Grapado en 2 puntos	Grapado en esquina	Clasificado offset	Cuadernillo	Plegado Z	Post Inserción	Apilado
Finalizador grapado FS-539 									
Unidad elaboración de folletos FS-539SD 									
Finalizador grapado FS-540 									
Finalizador grapado y plegado FS-540SD 									
Taladro PK-524 para FS-539/SD									
Taladro PK-526 para FS-540/SD									
Inserción de portadas PI-507 para FS-540/SD									
Separador de trabajos JS-602 para FS-540/SD									
Plegado en Z ZU-609 para FS-540/SD									

 estándar  opcional



Tus ventajas con Ineo 950i/850i

Productos impresos ya acabados

- Elaboración de folletos de hasta 20 hojas
- Grapado de hasta 100 hojas
- Para una máxima automatización y una mayor productividad

Máxima fiabilidad

- Piezas y consumibles de larga duración
- Impresiones con la máxima eficiencia
- Mayor beneficio en tiradas cortas

Rendimiento duradero

- Hasta 95/ 85 A4 páginas por minuto (ineo 950i/850i)
- Hasta 48/ 42 A3 páginas por minuto (ineo 950i/850i)

Acabados

- Apilado de hasta 3.000 hojas
- Plegado en carta
- Minimización de la intervención del operador
- Para presupuestos optimizados

Nuevas aplicaciones estándar en las ineo 950i/850i

- Borrado de fotogramas
- Copia de libros
- Memoria RX
- Impresión segura
- Copia de tarjetas ID



Control de impresión de alta gama

- Controlador interno
- Manejo más intuitivo
- Ahorro de tiempo y dinero

Facilidad de uso

- Innovador panel táctil capacitivo a color de 10 pulgadas
- Ventanas emergentes para todas las configuraciones de funciones
- Integración perfecta en flujos de trabajo de documentos:
 - Para una máxima facilidad de uso
 - Libera a los operadores para trabajos más importantes
- Soporte OpenAPI e IWS

Manejo sofisticado de soportes

- Reconocimiento automático de medios
- Nuevo sensor de medios inteligente
- Hasta 6.650 hojas de capacidad de entrada de papel
- Hasta 6 bandejas de entrada de papel
- Para mejorar la productividad general

Calidad de imagen perfecta

- Resolución real de 1.200 x 1.200 dpi
- Tecnología de tóner Simitri HD
- Para nuevas aplicaciones de impresión

Procesamiento integral de medios

- Hasta 300 g/m² de gramaje de papel en impresión simplex y dúplex
- Papel banner de hasta 1.200 mm
- Impresión de sobres
- Máxima flexibilidad de la impresión
- Diferénciate de la competencia

Conciencia ambiental

- Reduce el impacto ambiental
- Mejora de la eficiencia basada en valores ecológicos



10 buenas razones para Escoger Ineo 950i/850i



1. SIMPLEMENTE EFICIENTE

El nuevo sensor de medios minimiza la necesidad de la intervención del operador.



2. CALIDAD DE IMAGEN PERFECTA

Con tecnología de digitalización y tóner desarrollados por Develop



5. MÁS TRABAJOS EN LA TIENDA

Trabajos impresos y acabados, listos para su entrega



6. FACILIDAD DE USO

Opera la ineo 950i/850i como un teléfono inteligente o tableta con una interfaz de usuario totalmente personalizada.



3. MÁXIMA FIABILIDAD

Con nuevas características de seguridad.



4. RENDIMIENTO DURADERO




7. HAZ CRECER TU NEGOCIO

Con una variedad de medios compatibles como papel banner y sobres.



8. AUMENTA EL TIEMPO DE ACTIVIDAD

Con tiempos de configuración automatizados.



9. SEGURIDAD

Integración de red segura, cifrado de datos, sobreescritura disco duro y autenticación avanzada de usuarios.



10. SOSTENIBILIDAD

Numerosas características ecológicas reducen Consumo y costes energéticos.

Toma la iniciativa y muestra responsabilidad

Hecha para tu negocio

La ineo 950i/850i está diseñada para proporcionar toda la funcionalidad de una imprenta a pequeña escala, todo combinado en una sola unidad adecuada para un espacio de oficina. Esto lo hace ideal para una amplia gama de oficinas, gubernamentales, legales, educativas y atención médica. Como ineo, la 950i/850i ofrece un espacio de trabajo completamente digitalizado, proporcionando un flujo de trabajo fluido y servicios de contenido gestionado que lo convierten en la opción ideal para una amplia gama de tipos de negocios.

Diseñada para nuestro planeta

Develop promueve el desarrollo sostenible e integra perspectivas ambientales y sociales en sus estrategias comerciales. Puedes confiar en los productos Develop para respaldar tu estrategia ecológica para construir tu negocio.

Comprometidos en ayudar a prevenir el calentamiento global, Develop se esfuerza por reducir las emisiones de CO₂ durante la fabricación del producto, la distribución del producto, en la etapa de ventas y durante el uso del producto, con objetivos aún más estrictos que los exigidos por el Protocolo de Kyoto. Al permitir la neutralidad de carbono, Develop ofrece a sus clientes la compensación de emisiones inevitables de CO₂ para la impresión de producción. Junto con los expertos de Climate Partner, Develop propone un nuevo y profundo concepto ecológico para nuestras prensas de producción profesionales.





Controlador y opciones

ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA

Controlador	Quad Core 1.6GHz
Memoria/Disco Duro	8,192 MB/ 256GB SSD
Resolución	1800 (equivalente) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Lenguaje descripción de página	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o superior; Unix; Linux; Citrix
Fuentes	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

LICENCIAS SOFTWARE

LK-102v3 mejora de PDF	PDF/A(1b), encriptación PDF, firma digital
LK-105v4 Reconocimiento OCR	PDF y PPTX con capacidad de búsqueda
LK-106 Fuentes Barcode	Soporta impresión nativa de códigos de barras
LK-107 Fuentes Unicode	Soporta impresión nativa Unicode
LK-108 Fuentes OCR A y B	Soporta impresión nativa de fuentes OCR A y B
LK-110v2 Pack conversor de documentos	Genera varios formatos de archivo, incluidos DOCX, XLSX y PDF/A
LK-111 ThinPrint® client	Comprime los datos de impresión para optimizar el ancho de banda de la red local
LK-114 Pull de impresión	Solución de impresión Secure and Follow Me que no requiere ninguna aplicación de servidor
LK-115v2 Activación TMP (Trusted Platform Module)	Módulo de plataforma segura para la protección del cifrado y descifrado de datos
LK-116 Antivirus	El antivirus Bitdefender® proporciona un análisis en tiempo real de todos los datos entrantes y salientes
LK-117 activación FOIP	Fax sobre redes IP (T.38), requiere kit de fax

CONECTIVIDAD

FK-516 Módulo de fax	Súper G3 fax, Función de fax digital
UK-221 Wireless LAN	Modo de punto de acceso LAN inalámbrica y LAN inalámbrica
EK-610 USB I/F kit	Conexión de teclado USB
EK-611 USB I/F kit	Conexión de teclado USB; Bluetooth
AU-102 Autenticación biométrica	Escaner de venas de los dedos
Lector de tarjetas ID	Para tarjeteros de diversas tecnologías
MK-735 Kit de montaje	Kit de instalación para lector de tarjetas de identificación

OPCIONALES

WT-506 Mesa de trabajo	Para ubicación del dispositivo de autenticación
WT-519 Mesa de trabajo	Mesa de trabajo para panel vertical
KP-102 Teclado (10 teclas)	Para usar en lugar de pantalla táctil
SC-509 Kit de seguridad	Función de protección contra copia (requiere 2 kits para Dualscan ADF)
EM-908 Reemplazo SSD	SSD de 1 TB para aumentar el espacio de almacenamiento
KH-102 Soporte para teclado	Para colocar el teclado USB

ENTRADA DE PAPEL

LU-303 Bandeja gran capacidad	3000 hojas, A4, 52-256 g/m ²
LU-205 Bandeja gran capacidad	2500 hojas, A4-SRA3, 52-256 g/m ²
BT-C1e Bandeja banner	Bandeja alimentación papel banner

SALIDA DE PAPEL

OT-508 Bandeja de salida	Bandeja de salida de papel (imprescindible si no se instala finalizador)
FS-539 Finalizador grapado	Grapado 50 hojas; Capacidad máx. de salida 3200h
FS-539SD Finalizador grapado/plegado	Grapado 50 hojas; Plegado 20 hojas; Capacidad máxima de salida 2200 hojas
PK-524 Kit de taladro para FS-539/SD	Taladro 2/4 agujeros; Selección automática
FS-540 Finalizador grapado	Grapado 100 hojas; Capacidad máx. de salida 3,200 hojas
FS-540SD Finalizador grapado/plegado	Grapado 100 hojas; Plegado 20 hojas; Capacidad máx. de salida 2,700 hojas
PK-526 Kit de taladro para FS-540/SD	Taladro 2/4 agujeros; Selección automática
RU-515 Unidad puente	Para instalación de FS-539/SD o FS-540/SD
PI-507 Insertador de portadas para FS-540/SD	Inserción de portadas desde el finalizador
JS-602 Separador de trabajos para FS-540/SD	Separación de salida de fax, etc.
ZU-609 Plegado en Z para FS-540/SD	Plegado en Z para impresiones en A3



Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Velocidad en A4	Hasta 95/ 85 ppm (950i/850i)
Velocidad en A3	Hasta 48/ 42 ppm (950i/850i)
Velocidad dúplex en A4	Hasta 95/ 85 ppm (950i/850i)
Primera copia en A4	3.2/ 3.6 seg. (950i/850i)
Tiempo de calentamiento	Menos de 55/ 99 seg. (950i/850i)
Tecnología de imagen	Láser
Tecnología de tóner	Tóner polimerizado Simitri® V
Panel tamaño/ resolución	10.1"/ 1024 x 600
Memoria	8,192 MB (estándar/ máx)
Disco duro	256 GB SSD (estándar)/ 1 TB SSD (opcional)
Interface	10/100/1,000-Base-T-Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), Bonjour
Alimentador automático de documentos	Hasta 300 originales; A6 - A3; 35 - 210 g/m ² ; Dualscan ADF
Detección doble alimentación	Estándar
Formatos de papel	A6-SRA3; tamaños personalizados; papel banner máx. 1200 x 297 mm
Gramajes	52 - 300 g/m ²
Capacidad entrada de papel	3650 hojas/ 6650 hojas (estándar/ máx)
Entrada de papel (estándar)	1 x 500; A6-A3; tamaños personalizados; 52-256 g/m ² 1 x 500; A5-SRA3; tamaños personalizados; 52-256 g/m ² 1 x 1500; A5 - A4; 52 - 256 g/m ² 1 x 1000; A5 - A4; tamaños personalizados; 52-256 g/m ²
Cassette lateral (opcional)	1 x 3000; A4; 52 - 256 g/m ² 1 x 2500; A4 - SRA3; tamaños personalizados; 52 - 256 g/m ²
Bypass manual	150 hojas; A6 - SRA3; tamaños pers.; banner; 60 - 300 g/m ²
Acabados (opcional)	Offset; Agrupado; Clasificado; Grapado; Grapado (fuera de línea); Taladro; Plegado central; Plegado carta; Folleto, Inserción de portadas; Plegado en Z
Dúplex	A6 - SRA3; 52 - 256 g/m ²
Capacidad salida de papel	Hasta 200 hojas/ 3300 hojas (estándar/máx)
Grapado	Máx. 100 hojas o 98 + 2 cubiertas (hasta 300 g/m ²)
Grapado. Capacidad salida	Máx. 200 sets
Plegado carta	Máx. 3 hojas
Plegado carta. Capacidad	Máx. 50 sets; ilimitado (sin bandeja)
Folleto	Máx. 20 hojas (80 pág.), 19 hojas + 1 cubierta (hasta 209 g/m ²)
Folleto. Capacidad de salida	Máx. 35 folletos; ilimitado (sin bandeja)
Consumo energético	220-240 V/50/60/ Hz; Menos de 2.40 kW/2.10 (950i)/(850i)
Dimensiones (Anch x Prof x Alt)	670 x 820 x 1227 mm (incluyendo ADF)
Peso	Aprox. 202 kg (incluyendo ADF)

ESPECIFICACIONES DE ESCANER

Velocidad en A4	Hasta 140/140 ipm en modo simple (mono/color) Hasta 280/280 ipm en modo dúplex (mono/color)
Resolución	600 x 600 dpi
Modos	Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Network TWAIN Scan
Formatos	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (opcional); compact PDF; encrypted PDF; searchable PDF (opcional); XPS; compact XPS; PPTX; searchable PPTX (opcional); searchable DOCX/XLSX (opcional)

- Todas las especificaciones se refieren a papel de tamaño A4 de 80 g / m² de calidad.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o humedad.
- Las especificaciones y los accesorios se basan en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- DEVELOP e i neo son marcas registradas propiedad de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de errores.
- Todos los nombres de marcas y productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y así son reconocidos.